2011年11月25日

各位

旭化成ファーマ株式会社

## 骨粗鬆症治療薬「テリボン®皮下注用 56.5μg」新発売のお知らせ

旭化成ファーマ株式会社(本社:東京都千代田区 社長:浅野敏雄)は、本日、骨折の 危険性の高い骨粗鬆症を適応症とする「テリボン®皮下注用 56.5μg」(一般名:テリパラチ ド酢酸塩)を発売しましたので、お知らせします。

「テリボン®」は、当社が創製した骨形成促進作用を有するヒト副甲状腺ホルモン(ヒト PTH) 製剤です。国内で実施した第Ⅲ相臨床試験では、週1回 72 週間の皮下投与でプラセ ボ群に比べて、新規椎体骨折\*の発生リスクを 78.6%減少させました。本剤の骨折抑制効果 は、骨の質を改善しながら骨の量を増やすことによって骨の強度が向上することでもたら されます。2010年10月20日に製造販売承認申請を行っておりましたが、本年9月26日に 製造販売承認を取得し、本日、薬価基準に収載されました。

※椎体骨折:骨粗鬆症により骨がもろくなり、椎体(背骨を構成する円柱状の部分)が、 潰れた状態に骨折すること

骨粗鬆症の国内における患者数は、高齢化の進展に伴い増加しており、潜在患者を含め ると現在1,100万人以上と推定されています1)。骨粗鬆症の患者さんには、脊椎や大腿骨な との骨折が生じやすく、それらの骨折が寝たきりの原因になる可能性が高いため、骨粗鬆 症に対する対策は社会的にも重要な課題となっています。当社は、本剤が、骨折抑制効果 により骨粗鬆症治療に大きく貢献できるものと期待しています。

参考文献 1) Satoshi Soen, et al. Progress in Medicine Vol.27 No.3 621-627, 2007

## <製品概要>

販売名

:テリボン®皮下注用 56.5μg

一般名

: テリパラチド酢酸塩

効能・効果 : 骨折の危険性の高い骨粗鬆症

用法・用量

:通常、成人には、テリパラチドとして 56.5 μg を 1 週間に 1 回皮下注

射する。

なお、本剤の投与は72週間までとすること。

製造販売元

: 旭化成ファーマ株式会社

製造販売承認日: 2011 年 9 月 26 日

薬価収載日

: 2011年11月25日

発売日

: 2011年11月25日

薬価

: 56.5μg 1瓶 12,971円



以上

【本件に関するお問い合わせ先】

旭化成ファーマ株式会社

旭化成株式会社

総務部

TEL: 03-3296-3600

広報室

TEL: 03-3296-3008