

[ニュースリリース一覧に戻る](#)



「スコッチ® はって はがせるテープ」 2026年10月1日（木）より販

紙に貼ってもキレイにはがせる ちょっといいテープが復活！新たに3巻入もラインアップ



スリーエム ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：成毛 一彦）は、スコッチ® ブランドから、「スコッチ® はって はがせるテープ」を2
え、新たに3巻入を発売し、よりお求めしやすいラインアップを展開します。

「スコッチ® はって はがせるテープ」は、紙に貼ってもきれいにはがせる特長を持ち、書類整理やラベリング、編集作業など、幅広い用途で活用できる事務
務をはじめ、紙を使用する機会の多いクリエイターの制作現場などでご愛用いただけてきました。

2025年の廃番後、当社カスタマーコンタクトセンターには、本製品の再発売を求める多くの声が寄せられていました。代替品では同様の使い勝手を得にくい
を高く評価する声など、こうしたお客様の声にお応えするため、このたび再発売することとなりました。

さらに、3巻入を新たにラインアップに追加します。1巻入と比べ、メーカー希望小売価格ベースで1巻当たりの価格を抑え、日常的に使用される方にもお求め

【製品特長】

- 紙に貼ってもキレイにはがせる 特殊アクリル系粘着剤により、紙を傷めにくく、キレイにはがせます。
- 仮止めや仮固定におすすめ 貼り直しが必要な場面でも使いやすいテープです。
- 貼るとテープが目立ちにくい マットフィニッシュ加工により貼ると目立ちにくく、きれいに仕上がります。
- テープの上から文字が書ける 鉛筆、シャープペンシル、ボールペンで筆記が可能で、簡易なラベリングに最適です。
- 黄変しにくく、経年劣化しにくい 特殊アクリル系粘着剤で黄変しにくく、経年変化もしにくいので長期保存も可能です。



【おすすめの使い方】

- ラッピングの仮止め・仮固定に ラッピングの内側などの仮固定に便利です。貼ると目立ちにくく、はがす時もきれいにはがせます。
- 紙まわりの作業に スクラップブック、デザイン制作、プレゼンボードなどで、位置を調整しながらレイアウトに活用できます。
- 書類の仮ラベリングに 会議資料の分類やファイルの見出し作成に。内容が変わっても貼り替えられます。



【製品仕様】

製品名	製品 画像	素材	
スコッチ® はって はがせるテープ 811-3-12		基材：アセテートフィルム マットフィニッシュ（つや消し加工） 粘着剤：特殊アクリル系粘着剤	テープ 巻芯径
スコッチ® はって はがせるテープ 811-3-18		基材：アセテートフィルム マットフィニッシュ（つや消し加工） 粘着剤：特殊アクリル系粘着剤	テープ 巻芯径
スコッチ® はって はがせるテープ 811-3-24		基材：アセテートフィルム マットフィニッシュ（つや消し加工） 粘着剤：特殊アクリル系粘着剤	テープ 巻芯径
スコッチ® はって はがせるテープ 811-3-12-3P		基材：アセテートフィルム マットフィニッシュ（つや消し加工） 粘着剤：特殊アクリル系粘着剤	テープ 巻芯径
スコッチ® はって はがせるテープ 811-3-18-3P		基材：アセテートフィルム マットフィニッシュ（つや消し加工） 粘着剤：特殊アクリル系粘着剤	テープ 巻芯径
スコッチ® はって はがせるテープ 811-3-24-3P		基材：アセテートフィルム マットフィニッシュ（つや消し加工） 粘着剤：特殊アクリル系粘着剤	テープ 巻芯径

3M、Scotch、スコッチ、3Mタータン柄は、3M社の商標です。

<製品に関するお客様お問い合わせ先>

スリーエム ジャパン株式会社 <http://www.scotch.jp>

TEL：0120-510-333（受付時間 平日 9：00～17：00）

【3Mについて】

3M（NYSE: MMM）は、サイエンスの力で、革新的かつお客様中心のソリューションを創出し、世界中の産業の変革に注力しています。私たちの多様な専門独自の強み、グローバルな展開、そして卓越した運営力を活かし、お客様の課題解決に取り組んでいます。3Mがどのように未来を築いているかは、3M.com/

プレスリリースに掲載している内容は発表時点の情報です。最新の情報とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

報道関係の方のお問い合わせ先

メールでの問い合わせ（[米国](#)）（[日本](#)）

お返事には数日いただく可能性がございます。

こちらは報道関係者向けの連絡先です。報道関係者以外の方は[こちら](#)からお問い合わせください。

更新お知らせの購読

3M Japan News Centerの更新のお知らせを購読する

フォローする

